

Baufens

PVC Puertas & Ventanas

NUESTRA **VISION** ES TU **FELICIDAD**

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

SERIES

Gold

Platinum

Silver

www.baufens.com.ar



Baufens

PVC Puertas & Ventanas



La empresa Yavuz fue fundada en Srebrenik como uno de los primeros fabricantes de perfiles de PVC en el cantón de Tuzla.

Somos líderes en la fabricación de carpintería de PVC, ofreciendo productos de calidad superior e innovación constante. Nuestro compromiso es superar las expectativas de nuestros clientes.

La fábrica tiene alrededor de 500 empleados. La superficie total de la planta de producción es de 52.000 metros cuadrados. **Es el primer y único fabricante de perfiles de PVC para carpintería en Bosnia y Herzegovina.**

Nuestro objetivo es perfilarnos como un fabricante líder en carpintería de PVC. Para darles a nuestros clientes la calidad e innovación que esperan. Logramos esto introduciendo nuevos productos en la gama, siguiendo las tendencias de construcción, certificando productos en laboratorios autorizados, capacitando constantemente a nuestros empleados y seleccionando proveedores que impulsan estos valores. Nos guiamos por un deseo constante de superarnos en brindar soluciones mejores y más avanzadas para nuestros clientes.

CERTIFICACIONES






8500 SERIES

PLATINUM

SISTEMA DE 7 CÁMARAS


Nuestro nuevo sistema BAUFENS 8500 clase A 2,8-3 mm cumple con los requisitos de todos los clientes que buscan un diseño moderno y elegante, practicidad y funcionalidad que les proporcione el más alto nivel de confort de vida.



- 7** Tecnología de siete cámaras diseñada para un óptimo aislamiento térmico y acústico.
- 3** Tres niveles de sellado garantizan una buena impermeabilidad en la ducha, una protección óptima contra el viento y un aislamiento acústico superior.
- ///** Disponible con doble vidrio de 24 mm, triple vidrio de 36 mm y triple moldura de PVC de 44 mm.
- 7** Tecnología de siete cámaras diseñada para un óptimo aislamiento térmico y acústico.
- 3** Tres niveles de respiración garantizan una buena resistencia al viento, una protección óptima contra el viento y un aislamiento acústico superior.
- ///** Disponible con doble cristal de 24mm, tricapa de 36mm y triple junquillo de 44mm.


COLORES






BF 8501

MARCO




BF 8501-0

REFUERZO
DE ACERO




BF 8502

HOJA DE ABRIR



BF 8502-0

REFUERZO
DE ACERO





BF 8503

HOJA INTERIOR

BF 8503-0

REFUERZO DE ACERO





BF 8504

HOJA EXTERIOR

BF 8504-0

REFUERZO DE ACERO







BF 8505

TRAVESAÑO

BF 8505-0

REFUERZO DE ACERO




BF 8506

BATIENTE 2 HOJAS




BF 8506-0

REFUERZO DE ACERO



BF 8507

EXTENSIÓN PERFIL





BF 8507-0
REFUERZO
DE ACERO


BF 8509 24mm
DOBLE VIDRIO

BF 8520

EXTENSIÓN PERFIL 85 x100



BF 8508 36mm
DOBLE VIDRIO



BF 8510 44mm
TRIPLE VIDRIO




8500 SERIES

GOLD


SISTEMA DE 7 CÁMARAS

Nuestra nueva serie dorada, se puede fabricar con opciones de hasta 2,6 mm para el perfil del marco, la hoja y la hoja de la puerta, satisface las necesidades de todos los clientes que buscan un diseño moderno y elegante, practicidad y funcionalidad que les permita disfrutar del máximo nivel de comodidad en su vida.




- 7** Tecnología de siete cámaras diseñada para un óptimo aislamiento térmico y acústico.
- 3** Tres niveles de sellado garantizan una buena impermeabilidad en la ducha, una protección óptima contra el viento y un aislamiento acústico superior.
- ///** Disponible con doble vidrio de 24 mm, triple vidrio de 36 mm y triple moldura de PVC de 44 mm.
- 7** Tecnología de siete cámaras diseñada para un óptimo aislamiento térmico y acústico.
- 3** Tres niveles de respiración garantizan una buena resistencia al viento, una protección óptima contra el viento y un aislamiento acústico superior.
- ///** Disponible con doble vidrio de 24mm, tricapa de 36mm y triple junquillo de 44mm.

COLORES



ANTRACITA



NEGRO AZABACHE




BLANCO




CAOBA




ROBLE CLARO



ROBLE OSCURO



NOGAL





BF 8511

MARCO

BF 8511-0

REFUERZO
DE ACERO




BF 8512

HOJA DE ABRIR


BF 8512-0

REFUERZO
DE ACERO




BF 8513

HOJA INTERIOR




BF 8513-0

REFUERZO DE ACERO




BF 8504

HOJA EXTERIOR





BF 8514-0

REFUERZO DE ACERO



BF 8505

TRAVESAÑO




BF 8515-0

REFUERZO DE ACERO



BF 8516


BATIENTE 2 HOJAS



BF 8516-0


REFUERZO DE ACERO






BF 8507

EXTENSIÓN PERFIL





BF 8509 24mm
DOBLE VIDRIO




BF 8507-0
REFUERZO
DE ACERO

BF 8520

EXTENSIÓN PERFIL 85 x100



BF 8508 36mm
DOBLE VIDRIO



BF 8510 44mm
TRIPLE VIDRIO




8500 SERIES

SILVER

SISTEMA DE 7 CÁMARAS

Nuestro nuevo sistema serie plata BAUFENS 8500 satisface las necesidades de todos los clientes que buscan un diseño moderno y elegante, practicidad y funcionalidad que les permita el más alto nivel de confort de vida.




- 7** Tecnología de siete cámaras diseñada para un óptimo aislamiento térmico y acústico.
- 2** Tres niveles de sellado garantizan una buena impermeabilidad en la ducha, una protección óptima contra el viento y un aislamiento acústico superior.
- ///** Disponible con doble vidrio de 24 mm, triple vidrio de 36 mm y triple moldura de PVC de 44 mm.
- 7** Tecnología de siete cámaras diseñada para un óptimo aislamiento térmico y acústico.
- 2** Tres niveles de respiración garantizan una buena resistencia al viento, una protección óptima contra el viento y un aislamiento acústico superior.
- ///** Disponible con doble cristal de 24mm, tricapa de 36mm y triple junquillo de 44mm.

COLORES



ANTRACITA



NEGRO AZABACHE



BLANCO



CAOBA




ROBLE CLARO



ROBLE OSCURO




NOGAL




BF 8521

MARCO



BF 8521-0

REFUERZO
DE ACERO




BF 8522

HOJA DE ABRIR



BF 8522-0

REFUERZO
DE ACERO




BF 8523

HOJA INTERIOR




BF 8523-0
REFUERZO DE ACERO




BF 8504

HOJA EXTERIOR


BF 8524-0
REFUERZO DE ACERO






BF 8525

TRAVESAÑO




BF 8525-0

REFUERZO
DE ACERO




BF 8526

BATIENTE 2 HOJAS




BF 8526-0

REFUERZO
DE ACERO




BF 8507

EXTENSIÓN PERFIL



BF 8509 24mm

DOBLE VIDRIO





BF 8507-0

REFUERZO DE ACERO


BF 8520

EXTENSIÓN PERFIL 85 x100




BF 8508 36mm

DOBLE VIDRIO




BF 8510 44mm

TRIPLE VIDRIO



BF 8517

UMBRAL 85



BF 8530


COLUMNA DE ACOPLE



COLORES
+ GRIS
+ NEGRO

BF 8518

LÍMITE UMBRAL 85



BF 8531

COLUMNA REGULABLE



BF 8519

FALSO PARTELUZ TAPA 85




BF 8542

COMPLEMENTO COLUMNA




OB 0121

ACOPLAMIENTO DE BARRA EN T 85




BF 7202

ACOPLE



BF 8535


DRENAJE




BF 7208

PREMARCO


SISTEMA DE VENTANAS




SISTEMA DE PUERTAS



APERTURA HACIA AFUERA




ACOPLE 2 HOJAS




MARCO DE PUERTA

UMBRAL DE
APLICACIÓN




MARCO DE PUERTA

APLICACIÓN DE EXTENSIÓN
DE UMBRAL Y MARCO
DE 25 MM




MARCO DE PUERTA

CON UMBRAL



MARCO DE PUERTA

APLICACIÓN DE EXTENSIÓN
DE UMBRAL Y MARCO
DE 25 MM






7000 SERIES


SISTEMA DE 5 CÁMARAS

Nuestra Serie 7000 le ofrece todos los beneficios que busca en una ventana moderna. Este sistema de cinco cámaras es una combinación perfecta de diseño moderno y proporciones perfectas de perfil.




- 5** Tecnología de cinco cámaras diseñada para óptimo aislamiento térmico y acústico.
- 2** Dos niveles de sellado garantizan una buena impermeabilidad en la ducha, una protección óptima contra el impacto del viento y un aislamiento acústico superior.
- Disponible con doble acristalamiento de moldura de PVC de 4, 20, 24 y 30 mm.
- 5** Tecnología de cinco cámaras diseñada para un óptimo aislamiento térmico y acústico.
- 2** Dos niveles de respiración, aseguran una buena resistencia al viento, protección óptima contra el viento y aislamiento acústico superior.
- Disponible con doble cristal de junquillos de 4, 20, 24 y 30 mm.

COLORES



ANTRACITA



NEGRO AZABACHE



BLANCO




CAOBA



ROBLE CLARO




ROBLE OSCURO



NOGAL


BW 7001

MARCO




BW 7011

HOJA DE ABRIR




BW 7021

TRAVESAÑO





BW 6031

BATIENTE 2 HOJAS



BW 6041

HOJA INTERIOR





BW 6041-0

REFUERZO DE ACERO

BW 6051

HOJA EXTERIOR





BW 6051-0

REFUERZO DE ACERO

BF 7033

HOJA INTERIOR





BF 7033-0

REFUERZO DE ACERO

SERIE 7000


BW 5035

MARCO EXTENDIDO



BF 7053 4mm

VIDRIO
SIMPLE





BF 7052 20mm

DOBLE VIDRIO


BW 5031

MARCO EXTENDIDO




BF 7051 24mm

DOBLE VIDRIO



BF 7054 30mm


DOBLE VIDRIO




BW 8535

DRENAJE


SISTEMA DE VENTANAS




SISTEMA DE PUERTAS



APERTURA HACIA AFUERA




ACOPLE 2 HOJAS




MARCO

APLICACIÓN DE HOJA
DE PUERTA ANCHA




PUERTA HOJA

APLICACIÓN DE UMBRAL
ÚNICO




PUERTA HOJA


APLICACIÓN DE EXTENSIÓN
DE MARCO DE 25 MM



PUERTA HOJA CON APERTURA EXTERIOR


APLICACIÓN DE EXTENSIÓN
DE MARCO DE 25 MM





BF 7707

UMBRAL 85



BF 7709


COLUMNA
REGULABLE



COLORES
+ GRIS
+ NEGRO

BF 7708

LÍMITE
UMBRAL 85




BF 7710

COMPLEMENTO
COLUMNA



BF 7713

FALSO PARTELUZ
TAPA 85




BF 7210

COLUMNA UNIÓN



OB 0034

ACOPLAMIENTO DE
BARRA T ESTRECHA 60




BF 7208

PREMARCO



OB 0097

ACOPLAMIENTO DE
BARRA EN T ANCHA 70



BW 7202


ACOPLE



6000 SERIES


SISTEMA DE 4 CÁMARAS

La Serie 6000 ofrece economía, calidad y seguridad en el rendimiento. Con esta serie, obtenés todo lo que una ventana debe tener.




- 4** Tecnología de cuatro cámaras diseñada para un óptimo aislamiento térmico y acústico.
-  Excelente aislamiento y durabilidad gracias a juntas de alta tecnología.
-  La longevidad de la ventana gracias a el uso de materias primas de calidad en la producción.
-  Disponible con doble acristalamiento de moldura de PVC de 4, 20, 24 y 30 mm.
- 4** Tecnología de cuatro cámaras diseñada para un óptimo aislamiento térmico y acústico.
-  Excelente aislamiento y durabilidad gracias a eso. dicotomías de alta tecnología.
-  Longevidad de las ventanas gracias al uso de Materias primas de alta calidad en la producción.
-  Disponible con doble cristal de junquillos de 4, 20, 24 y 30 mm.

COLORES



ANTRACITA



NEGRO AZABACHE



BLANCO



CAOBA



ROBLE CLARO




ROBLE OSCURO



NOGAL


BW 6001

MARCO




BW 6011

HOJA DE ABRIR




BW 6021

TRAVESAÑO




BW 6031

BATIENTE 2 HOJAS




BW 6071

MARCO EN L CON CORNISA




BW 6061

MARCO EN L CON CORNISA




BW 6041


HOJA INTERIOR




BW 6051

HOJA EXTERIOR







BW 7053 4mm
VIDRIO SIMPLE




BW 7202
ACOPLE




BW 7052 20mm
DOBLE VIDRIO



BW 7210
COLUMNA UNIÓN




BW 7051 24mm
DOBLE VIDRIO




BW 7054 30mm
TRIPLE VIDRIO


SISTEMA DE VENTANAS




SISTEMA DE PUERTAS



APERTURA HACIA AFUERA



ACOPLE 2 HOJAS





6000 SERIES



APERTURA EXTERIOR

BW 6001

MARCO

BW 6081

HOJA DE ABRIR





BW 6051

HOJA EXTERIOR

BW 6021


TRAVESAÑO



COLORES



ANTRACITA



NEGRO AZABACHE



BLANCO



CAOBA



ROBLE CLARO



ROBLE OSCURO



NOGAL




7000 SLIDE SYSTEM


SISTEMA DE 4 CÁMARAS

El sistema corredizo es funcional, ahorra espacio y es perfecto para balcones y terrazas, brindando comodidad y estilo. Este sistema te ofrece el máximo aprovechamiento del espacio ya sea en tu hogar o en tu lugar de trabajo. Los mosquiteros son una solución sencilla para evitar eficazmente la entrada de mosquitos y otros insectos.


- 4** Sistema de cuatro cámaras diseñado para óptimo aislamiento térmico y acústico.
-  Grosor del perfil 60 mm.
-  Excelente aislamiento y durabilidad gracias a juntas de alta tecnología.
-  Ventanas de larga duración gracias al uso de materias primas de calidad en la producción.
-  Disponible con doble cristal de 4 y moldura de PVC de 20 mm.



COLORES



ANTRACITA



NEGRO AZABACHE




BLANCO




CAOBA



ROBLE CLARO




ROBLE OSCURO



NOGAL



BF 3005

MARCO CON MOSQUITERO




BF 3061

TRAVESAÑO




BF 3006

HOJA DE ABRIR
CON MOSQUITERO




BF 3007

MARCO T
CON MOSQUITERO




**SISTEMA SLIDE
CON MOSQUITERO**




BW 3001

MARCO




BW 3001-0
REFUERZO
DE ACERO



BW 3031



MARCO
CORREDIZO

BW 3031-0
REFUERZO
DE ACERO




BW 3011

HOJA CORREDIZA




BW 3011-0


REFUERZO DE ACERO




BW 7054 20mm
VIDRIO SIMPLE




BW 3041 4mm
VIDRIO SIMPLE




BW 3051
CORREDERA ALUMINIO




BF 3021
CIERRE



BF 3052
CARRIL DESLIZANTE DE ALUMINIO



SISTEMA SLIDE



BAU 46



BAU 47



BAU 10



BAU 10-1



BAU 11



BAU 11-1



BAU 11-2



BAU 17



BAU 17-1



BAU 17-2



BAU 5



BAU 5-2



BAU 27



BAU 13-2



BAU 13-3



BAU 13-1



BAU 28



BAU 25

BAU 30



BAU 26



BAU 50



BAU 51-4



BAU 31



BAU 17-3





BAU 6-A



BAU 127-A MA



BAU 8-2 MA



BAU 27 ME



BAU 5-2 ME



BAU 51-4 ME




BAU 27-Y



BAU 27-Y ME



BALCÓN DE VENTANA



BALCÓN DE VENTANA EN ALUMINIO


COLORES

- BLANCO
- ANTRACITA

BALCÓN DE VENTANA EN PVC

COLORES

- BLANCO
- MARMOL
- ROBLE
- ANTRACITA







LÁMINAS DE PVC

ESPECIFICACIONES

ESPESOR	0.60 mm - 3.00 m
ANCHO	0.50 m - 2.00 m
LARGO	¡Longitud a petición del cliente!





COLORES




PERSIANAS DE PVC


Las persianas se colocan en el exterior, delante de la ventana, y evitan con seguridad la penetración de los rayos solares más fuertes. De esta manera, la temperatura en las salas de estar y de trabajo se mantiene estable. Las persianas nos protegen de las miradas indeseadas y de los ruidos desagradables, así como de los invitados no deseados. Persianas de láminas de PVC o aluminio de 37-52 mm, rellenas de poliuretano para un mejor aislamiento. Para una mejor protección contra los robos, los sistemas de persianas se pueden bloquear, lo que hace imposible levantarlas.



BAU-P-001




BAU-P-002




BAU-P-005




BAU-P-009




BAU-P-007



BAU-P-006



BAU-P-004




BAU-P-008

ÁREA DE PRODUCCIÓN



Baufens
PVC Puertas & Ventanas

NUESTRA VISION
ES TU FELICIDAD



ÁREA DE PRODUCCIÓN





DEPÓSITO





Baufens

PVC Puertas & Ventanas

NUESTRA **VISION** ES TU **FELICIDAD**



[+5491149456591](tel:+5491149456591)



[taufens.ar](https://www.facebook.com/taufens.ar)



[taufens_argentina/](https://www.instagram.com/taufens_argentina/)



info@taufens.com.ar



www.taufens.com.ar